



DIAMOND
TOHUMCULUK

Tohum retmiyoruz; tohumunuzu iřliyoruz.

Fason tohum iřleme ve paketleme tesisi. Partiniz numarasıyla girer, yedi istasyondan lle lle geer, giriř-ıkıř analizleri ve fire dkmyle raporlanarak teslim edilir.



NASIL ÇALIŞIRIZ

Sayı konuşur, biz ölçeriz

Teklif giriş analizine dayanır; teslimde aynı kalemlerin çıkış değerleri yazılır. Aradaki fark — fire, nem düşümü, safiyet artışı — saklanmaz, raporlanır. Farklı müşterilerin partileri hiçbir noktada karışmaz; parti değişiminde hat boşaltılır ve temizlik kaydı tutulur.

İzlenebilir parti

Her çuvalın üzerindeki numara, alımdan bu yana tutulan tüm kayıtları çağırır.

Canlılığı koruyan kurutma

Sıcaklık eşiği aşılmaz; çimlenme gücü kurutmada kaybedilmez.

Şeffaf fire

Elenen ve ayrılan her fraksiyon tartılır, raporda ayrı satır olarak görünür.

Reçete müşterinin

İlaçlama ve ambalaj kararları sizindir; biz uygulama kalitesini taahhüt ederiz.

TEMSİLİ PARTİ RAPORU

DT-2026-0847

Mısır (tohumluk) · 18.400 kg · Ön temizleme → Kurutma → Eleme + kalibrasyon → Gravite → İlaçlama → Paketleme

GİRİŞ ANALİZİ

Nem	%16,8
Yabancı madde	%3,1
Bin dane ağırlığı	312 g

ÇIKIŞ ANALİZİ

Nem	%12,4
Safiyet	%99,2
Çimlenme	%94
Kalibre	8,0–9,5 mm

FİRE DÖKÜMÜ

Ön temizleme + eleme	%4,6
Gravite fraksiyonu	%2,1

* Rakamlar gerçek bir partiye ait değildir; raporun yapısını gösteren sektörel olarak tutarlı örnek değerlerdir.

Yedi istasyon, tek parti numarası



İSTASYON 01

Alım ve Ön Temizleme

Tohumunuz hatta isimle değil, parti numarasıyla girer.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Tartım — Kantar fişi parti kaydına eklenir

Nem — Kurutma ihtiyacını belirler

Yabancı madde oranı — Numuneden; fire tahmininin tabanı

Görsel dane muayenesi — Kırık, böcek yeniği, hastalık belirtisi

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Parti numarası — Sevkiyata kadar tüm kayıtların anahtarı

Kaba yabancı madde uzaklaştırıldı — Sap, taş, toz hat başında ayrılır

Giriş analizi raporlandı — Teklifin ve fire hesabının dayanağı



İSTASYON 02

Tohum Kurutma

Tohum tahıl gibi kurutulmaz; sıcaklık eşiği canlılığın kırmızı çizgisidir.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Giriş nemi — Kurutma programını belirler

Tür ve parti büyüklüğü — Hava debisi ve süre buna göre ayarlanır

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Hedef nem — Türe ve depolama planına göre; raporda yazar

Dane sıcaklığı sınır altında kaldı — Çimlenme gücü korunur

Nem homojenliği — Parti içinde ıslak cep kalmaz



İSTASYON 03

Eleme ve Kalibrasyon

Ekim makinesindeki düzenin sırrı elek odasında kurulur.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Dane boyu dağılımı — Elek setinin seçim dayanağı

Yabancı madde tipi — Hava, elek ve triyör kombinasyonunu belirler

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Safiyet — Çıkış numunesinden ölçülür, raporda yazar

Kalibre sınıfları — Boy/kalınlık aralıkları etikete işlenir

Fire kaydı — Elenen miktar tartılır, raporda ayrı satırdır



İSTASYON 04

Gravite Ayrımı

Boyu doğru, içi boş daneyi yalnızca yoğunluk yakalar.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Hektolit / yoğunluk profili — Masa eğimi ve hava debisi buna göre kurulur

Numune canlılık gözlemi — Ayrım eşiğinin kalibrasyonu

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Yoğunluk bandı — Düşük yoğunluklu fraksiyon hattan çıkar

Fraksiyon kaydı — Ayrılan miktar tartılır ve raporlanır

Paketlemeden sevkiyata



İSTASYON 05

İlaçlama ve Film Kaplama

Reçete sizin, homojenlik bizim taahhüdümüz.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Yazılı reçete — Ürün, doz, renk — müşteri onaylı

Dozaj kalibrasyonu — Uygulama öncesi pompa doğrulaması

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Kaplama homojenliği — Numuneyle doğrulanır, rapora işlenir

Reçete kaydı — Etiket ve parti raporunda

Hat temizliği — Sonraki partiye reçete izi taşınmaz



İSTASYON 06

Paketleme ve Etiketleme

Çuvalın üzerindeki etiket, arkasındaki kaydın özetidir.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Bin dane ağırlığı — Dane sayısı esaslı dolumun temeli

Ambalaj ve etiket onayı — Müşteri materyali girişte doğrulanır

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Dolum toleransı — Tartı kayıtlarıyla belgelenir

Etiket-parti eşleşmesi — Her ambalaj parti numarası taşır



İSTASYON 07

Depolama ve Sevkiyat

İşlenmiş parti, sevki gününe kadar gözetim altındadır.

GİRİŞTE ÖLÇÜLÜR

Depo yerleşim planı — Partiler fiziksel olarak ayrılır

Nem ve sıcaklık takibi — Düzenli ölçüm, kayda işlenir

ÇIKIŞTA SAĞLANIR

Yükleme kaydı — Tarih, plaka, miktar — partinin son satırı

Parti raporu teslim edildi — Giriş-çıkış analizleri tek belgede

İLETİŞİM

Teklif & alım randevusu

Tür, tahmini miktar ve hasat neminizi iletin; giriş analizine dayalı teklifi birlikte çıkaralım.

Telefon · E-posta · Adres

— · — · —
demo.speaxcode.com.tr/iletisim